

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อฟาร์ม

เกษตรกร

สถานที่ตั้งฟาร์ม

.....

.....

คะแนนการประเมิน/100 คะแนน

มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ

วันที่ประเมินผล

ลงชื่อ

.....

()

ผู้รับรองการประเมิน

วันที่ออกรายงาน ()

หมายเหตุ*

-ผลการประเมินความเสี่ยงนี้ใช้ได้เฉพาะกับโรคที่กำหนดเท่านั้นและมิได้เป็นหลักฐานรับรองการปลอดจากโรคระบาด

-รายงานฉบับนี้ใช้เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเรียกร้องค่าเสียหายกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดสัตว์ได้

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคคหิวแอฟริกาในสุกร(ASF)

วันที่ทำแบบประเมิน.....	ชื่อฟาร์ม.....	
ชื่อเกษตรกร.....	ที่อยู่ฟาร์ม	
ชื่อผู้ประเมิน.....	ตำแหน่ง.....	ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

รายการคำถาม

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
1) ฟาร์มของท่านผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์หรือไม่		
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP ยังไม่หมดอายุ (1)	3.0
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP แล้วแต่หมดอายุ(2)	2.4
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GFM ยังไม่หมดอายุ (3)	1.8
	ผ่านมาตรฐานฟาร์ม GFM แล้ว แต่หมดอายุ (4)	1.2
	ยังไม่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม (5)	0.6
2) ลักษณะโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า		
	โรงเรือนปิด แบบอีแวป / แบบอุโมงค์ลม (1)	9.5
	โรงเรือนเปิด มีผนังคอกกันสัตว์ และมีตาข่ายป้องกันนกเข้าโรงเรือนได้ (2)	7.7
	โรงเรือนเปิด มีผนังคอกกันสัตว์ แต่ไม่สามารถป้องกันนกเข้าโรงเรือน (3)	5.6
	โรงเรือนเปิด ไม่สามารถป้องกันสัตว์/นกเข้าโรงเรือน (4)	3.8
	ไม่มีโรงเรือน หรือเลี้ยงปล่อยอิสระ (5)	1.9
3) รั้วรอบฟาร์ม และการแยกพื้นที่เลี้ยงสัตว์และที่พักอาศัย		
	มีการแยกพื้นที่ และมีรั้ว ที่สามารถป้องกันคนและสัตว์อื่นเข้าฟาร์ม (1)	2.5
	มีการแยกพื้นที่ มีรั้ว แต่ไม่สามารถป้องกันสัตว์อื่นเข้าฟาร์มได้ เช่น รั้วลวดหนาม (4)	2.0
	ไม่มีรั้ว และไม่มีการแยกพื้นที่(5)	0.5
4) การจัดการสุกรหรือหมูป่าใหม่ก่อนเข้าฟาร์ม/ฝูง		
	เลี้ยงสุกรหรือหมูป่าแบบall in all out (เข้าหมด ออกหมด) (1)	3.3
	มีโรงเรือนแยก และทำการกักสัตว์ใหม่ อย่างน้อย 14 วัน (2)	2.4
	มีโรงเรือนแยกกักสัตว์ใหม่ แต่กักไม่ถึง 14 วัน (3)	1.6
	ไม่มีโรงเรือนแยกหรือไม่กักสัตว์ใหม่ (5)	0.8
5) มีสัตว์ชนิดอื่นในฟาร์มหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	ไม่มี หรือมี โค / กระบือ / แพะ / แกะ	หากมี สุนัข/แมว 0.4
	สัตว์ปีก	หากไม่มีสุนัข/แมว แต่มีสัตว์ปีก 0.8
	สุนัข / แมว	ไม่มีสัตว์หรือมีเฉพาะ โค / กระบือ / แพะ / แกะ 1.7

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
6) การปฏิบัติต่อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์ม		
	ไม่มียานพาหนะภายนอกเข้าบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ โดยใช้รถของฟาร์มภายในฟาร์มเท่านั้น (1)	7.3
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นแต่มีล้างและฆ่าเชื้อยานพาหนะทุกครั้ง (2)	5.9
	มีการใช้น้ำฆ่าเชื้อยานพาหนะ แต่ไม่ทุกครั้ง (3)	4.4
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นแต่มีการล้างและเชื้อยานพาหนะ แต่ไม่ทุกครั้ง (4)	2.9
	มียานพาหนะภายนอกเข้ามาบริเวณฟาร์ม/เขตเลี้ยงสัตว์ และใช้รถร่วมกับฟาร์มอื่นไม่มีการล้างฆ่าเชื้อ (5)	1.5
7) การปฏิบัติต่อคนก่อนเข้าฟาร์ม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	1 อาบน้ำ	ไม่ทำเลย 1.4
	2 เปลี่ยนชุดก่อนเข้าฟาร์ม	ทำ 1 ข้อ 2.8
	3 เปลี่ยนรองเท้า	ทำ 2 ข้อ 4.2
	4 จุ่มฆ่าเชื้อ รองเท้าก่อนเข้าฟาร์ม	ทำ 3 ข้อ 5.6
	5 ไม่ได้ทำทั้ง 4 ข้อ (เลือกอันนี้ก็เลือกอันอื่นไม่ได้)	ทำ 4 ข้อ 7
8) อาหารที่เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า		
	ให้อาหารสำเร็จรูป / ใช้อัตติบอาหารมาผสมเอง สำหรับสุกรหรือหมูป่าโดยเฉพาะ/ ใช้อัตติบทางการเกษตรเป็นอาหาร เช่น หยวกกล้วย / ให้ผลไม้เป็นอาหาร เช่นกล้วย (1)	13.9
	ให้เศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์และต้มฆ่าจนสุก อย่างน้อย 30 นาทีก่อนให้ (3)	8.3
	ให้เศษอาหารที่มีเนื้อสัตว์แต่ไม่ต้มฆ่าจนสุกก่อนให้ หรือต้มไม่ถึง 30 นาที (5)	2.8
9) ฟาร์มของท่านมีสิ่งต่อไปนี้หรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	1 ซึ่เนื้อหมูจากภายนอกมาประกอบอาหาร หรือบริโภค	ไม่ได้ทำ 8.4
	2 มีน้ำจากครัวเรือนไหลเข้าบริเวณเลี้ยงสัตว์	เลือก 1 ข้อ 6.7
	3 นำอาหารไปประกอบหรือบริโภคบริเวณเลี้ยงสัตว์	เลือก 2 ข้อ 5.1
	4 ไม่ได้ทำทั้ง 3 ข้อ (เลือกอันนี้ก็เลือกอันอื่นไม่ได้)	เลือก 3 ข้อ 1.7
10) น้ำที่ใช้เลี้ยงสุกรหรือหมูป่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
	น้ำประปา / น้ำที่ได้รับการฆ่าเชื้อแล้ว (1)	2.5
	น้ำบาดาล/น้ำฝน (2)	1.5
	น้ำบ่อขุด (3)	1
	น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง น้ำชลประทาน (5)	0.5

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
11) การผสมแม่พันธุ์ในฟาร์ม และพ่อพันธุ์ หรือ น้ำเชื้อ		
	ไม่มีแม่พันธุ์ (1)	8.1
	ใช้พ่อพันธุ์ภายในฟาร์ม/น้ำเชื้อภายในฟาร์ม ไม่รับจ้างผสม (1)	6.5
	ใช้การผสมเทียม จากแหล่งน้ำเชื้อจากฟาร์มที่มีการตรวจรับรอง (3)	4.9
	ใช้การผสมเทียม จากแหล่งน้ำเชื้อที่ไม่มีการตรวจ (4)	3.2
	ใช้พ่อพันธุ์ที่รับจ้างผสม (ทั้งภายในและภายนอก) (5)	1.6
12) การกำจัดแมลงและพยาธิภายนอก		
	มีการกำจัดแมลงสม่ำเสมอ / มีการกำจัดพยาธิภายนอกสม่ำเสมอ	0.8
	มีการกำจัดแมลง แต่ไม่สม่ำเสมอ / มีการกำจัดพยาธิภายนอก แต่ไม่สม่ำเสมอ	0.5
	ไม่มีการกำจัดแมลง/ ไม่มีการกำจัดพยาธิภายนอก	0.2
13) ส่วนใหญ่ แหล่งที่มาของสุกรหรือหมูป่าในฟาร์ม		
	มาจากสุกรหรือหมูป่าภายในฟาร์มเอง หรือในระยะเวลา1ปี ไม่การนำสุกรหรือหมูป่าภายนอกเข้าฟาร์ม (1)	5.7
	มาจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม และมีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (2)	4.6
	มาจากฟาร์มที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม แต่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (3)	3.4
	มาจากฟาร์มที่รับรองมาตรฐานฟาร์ม แต่ไม่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา (4)	2.3
	มาจากฟาร์มที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม และไม่มีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามา /ไม่ทราบแหล่งที่มา (5)	1.1
14) วิธีการขายสุกรหรือหมูป่า		
	มีบริเวณขายสุกรหรือหมูป่าอยู่ภายนอกฟาร์ม (1)	5.5
	ขายสุกรหรือหมูป่าหน้าโรงเรือนโดยเจ้าของฟาร์มจับหรือไล่ออกไปให้ (3)	3.3
	คนภายนอกเข้ามาจับสุกรหรือหมูป่าภายในเล้า (5)	1.1
15) การจัดการสุกรหรือหมูป่าตาย		
	ฝังหรือเผา ในบริเวณฟาร์ม (1)	3.9
	นำไปฆ่าและกินเองภายในฟาร์ม (2)	2.4
	นำไปฆ่าและกินเองและแบ่งให้เพื่อนบ้าน หรือ ยกให้คนอื่นไปบริโภค (3)	1.6
	ขายให้พ่อค้า (5)	0.8
16) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม (กรงหมู อาหาร กระสอบอาหาร)และการฆ่าเชื้อ		
	ใช้เฉพาะภายในฟาร์มไม่ใช้ร่วมกับฟาร์มอื่น (1)	6.3
	ใช้อุปกรณ์ร่วมกับฟาร์มอื่น ล้างและฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าฟาร์ม(3)	3.8
	ใช้อุปกรณ์ร่วมกับฟาร์มอื่น ไม่ล้างและฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าฟาร์ม (5)	1.3

เลือก	คำถาม-คำตอบ	คะแนนที่ได้
17) ระดับความเสี่ยงของอำเภอที่ฟาร์มตั้งอยู่ (อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง)		
	เสี่ยงสูงมาก 5	2.6
	เสี่ยงสูง 4	5.2
	เสี่ยงปานกลาง 2	10.4
	เสี่ยงต่ำ 1	13

รวมคะแนนเท่ากับ/100 คะแนน

ระดับความเสี่ยง

วิธีคำนวณคะแนนและการประเมินความเสี่ยง

- รวมคะแนนจากข้อ 1) - 17) จากคำตอบที่ได้จากเกษตรกร
- เศษทศนิยมให้ปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็ม
- การแปลผลระดับความเสี่ยง

ก. มากกว่า 80	คะแนน	เป็น	เสี่ยงต่ำมาก
ข. 60 – 80	คะแนน	เป็น	เสี่ยงต่ำ
ค. 40 – 60	คะแนน	เป็น	เสี่ยงปานกลาง
ง. 20 – 40	คะแนน	เป็น	เสี่ยงสูง
จ. น้อยกว่า 20	คะแนน	เป็น	เสี่ยงสูงมาก